


Universidad Finis Terrae Facultad de Arquitectura y Diseño Escuela de Arquitectura

"RENOVACIÓN PLAN URBANO DEL ALMENDRAL.

CENTRO DEPORTIVO Y SOCIAL. VALPARAÍSO."

Valparaíso / Centro Deportivo y Social




FRANCISCO JOSÉ POBLETE REYES


Profesores: Eduardo San Martín y Carlos Salinas

Fecha:17 de enero de 2012

Nota: 5,8



VALPARAISO HISTORIA, CLIMA Y POBLACIÓN




REGIÓN DE VALPARAISO CAPITAL: VALPARAISO 7 PROVINCIAS, 38 COMUNAS. 16.396 KM2=2,16% DE LA SUPERFIC

VALPARAÍSO NO FUE FUNDADO, SOLO NOMBRADO POR LOS ESPAÑOLES, EN EL SIGLO XVI. PEQUEÑA ALDEA, LUEGO PUERTO DE LA CAPITAL DEL REINO, VALPARAÍSO CRECIÓ LENTAMENTE. LA INDEPENDENCIA DE CHILE Y EL LIBRE COM-ERCIO DECRETADO SON EL IMPULSO INICIAL PARA QUE VALPARAÍSO LLEGUE A SER PUERTO PRINCIPAL DEL PACIFICO SUR, CON EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ÚNICO PASO ENTRE LOS OCÉANOS.

PERO SE ABRE EL CANAL DE PANAMÁ, SE DESCUBRE EL SAL-ITRE SINTÉTICO, CIERRAN BANCOS, COMERCIO Y MUCHOS EMIGRAN, A VALPARAÍSO LLEGA LA CRISIS DEFINITIVA CUANDO LA MAQUINA REEMPLAZA AL HOMBRE.


CIUDAD DE VALPARAÍSO Y SU CARÁCTER ÚNICO FUERO,

LOS PRINCIPALES FACTORES EN EL DESARROLLO DE LA



COMO PRIMERA PRIORIDAD, LA ÉPOCA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN TEMPRANA (ENVUELTA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNESCO) QUE COMPRENDIERON LOS ASCENSORES Y GALPONES. SEGUNDA PRIORIDAD LO QUE INFLUYO FUE SU GEOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA, LA QUE IMPULSO CONDICIONANTES EXCEPCIONALMENTE FUERTES A SU DESARROLLO Y DE LAS QUE SUS HABITANTES SUPI-ERON ASUMIR CON GRAN CREATIVIDAD.

> TANTO EL PLAN COMO EL FRENTE MARÍTIMO DE VALPARAÍSO, CRECIERON Y SON RESULTADO DE SUS PROPIAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. HACIÉNDOSE CUIDAD DESDE UNA LÓGICA INDUSTRIAL SUPERPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL HABITAR LOGRARON QUE LAS VÍAS ABSORBIERAN LOS FLUJOS PROPIOS DE LA **CIUDAD Y EL PUERTO Y QUE COEXISTIERAN**



CLIMA





BANDA DE BAJAS TEMPERATURAS VECINAS A LA COSTA, CONTRIBUYENDO AL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS


EN ENERO LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS OSCILAN ENTRE LOS 12 °C Y °C. EN JULIO LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS VARÍAN ENTRE LOS 5 °C Y LOS 10°C, MIENTRAS QUE LAS MÁXIMAS VARÍAN ENTRE LOS 10°C Y

POBLACIÓN VALPARAISO UNESCO


LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL SOSTIENE 6 CRITERIOS:

- FL BIEN REPRESENTA UNA OBRA MAESTRA DEL GENIO CREATIVO DEL HOMBRE
- II- EL BIEN EXHIBE UN IMPORTATE INTERCAMBIO DE VALORES HUMANOS, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO O DENTRO DE UN AREA CULTURAL DEL MUNDO, APLICADO A LA ARQUITECTURA, TECNOLOGIA, OBRAS MONUMENTALES, PLANIFICACIÓN URBANA O DISEÑO DEL PAISAJE.
- III- ES UN TESTIMONIO ÚNICO, O POR LO MENOS EXCEPCIONAL, DE UNA TRADICIÓN CULTURAL O DE UNA CIVILIZACIÓN.
- VI- ES UN EXCEPCIONAL EJEMPLO DE UN TIPO DE OBRA ARQUITECTÓNICA, TECNOLÓGICA O PAISAJÍSTICA, QUE ILUSTRA UNA O VARIAS ESTAPAS DE DESARROLLO HUMANO.
- V- ES UN EJEMPLO DE UN ASENTAMIENTO TRADICIONAL REPRESENTATIVO DE UNA CULTURA, ESPECIALMENTE CUANDO ELLA SE HA VUELTO VULNERABLE.
- VI- ESTÁ DIRECTAMENTE ASOCIADA CON EVENTOS, TRADICIONES, IDEAS, CREENCIAO U OBRAS ARTÍSTICAS O LITERARIAS DE VALOR UNIVERSAL.





HIDROGRAFÍA Y ARBORIZACIÓN



SISTEMA DE HOYAS Y


QUEBRADAS DE VALPARAISO. DESEMBOCADURA DE LAS
HOYAS HIDROGRÁFICAS DE DERECHA A

IZQUIERDA, POR LA

LÍNEA DE COSTA: PHILLIPI A LA FÁBRICA.

QUEBRADAS COMO ESPACIOS IRIGINARIOS

EN LA RELACIÓN ENTRE LOS CERROS, LAS AGUAS Y EL MAR.EN LA OCUPACION DE LOS CERROS POR LOS HABITANTES, SE ENCON-EL CAUCE, NACIENDO ASÍ CAMINOS DEL AGUA Y GALERÍAS SUBTERRÁNEAS QUE FORMAN GRAN PARTE DEL GRAN SISTEMA DE QUEBRADAS ABOVEDADAS DE LA CIUDAD. EL ABOVEDAR DE LAS QUEBRADAS, DIO PARAISO.










VALPARAISO SE ENTIENDE EN SUS GRIETAS TRANSVER-SALES. AHÍ ESTA SU ORDEN ESENCIAL. EN AV. ALEMANIA SE ENCUEN-TRA LA CADENA DE DESARENADORES, TUNLES OSCUROS DE 2 A 3 M DE ALTO SE DIVISAN CLARAMENTE DESDE EL MAR.

ARBORIZACIÓN




LAS AGUAS OCULTAS DE VALPARAISO








CALLE JOSE TOMAS RAMOS



EL BARRIO ALMENDRAL SE UBICA EN LA COMUNA DE VALPARAÍSO EN EL SUROESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN VALPARAÍSO. CO-RRESPONDE A LA PORCIÓN MÁSGRANDE DE LA SUPERFICIE PLANA DE DE VALPARAÍSO. TAMBIÉN CONOCIDA COMO PLAN. DEBE SU NOMBRE **DEFINIDOS POR LA PLAZA ANÍBAL PINTO POR** A LA PLANTACIÓN DE ALMENDROS QUE UNA VEZ HUBO EN EL LUGAR. SUS LÍMITES ESTÁN EL PONIENTE. LA PARTE POSTERIOR DE AVENIDA ARGENTINA POR EL ORIENTE, AVENIDA ERRÁZURIZ CON LA ZONA PORTUARIA POR EL NORTE Y EL ENCUENTRO DEL PLANO CON LOS CERROS, POR EL SUR.




ESQUEMAS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BARRIO ALMENDRAL




ÁREA URBANA COMO PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ALMENDRAL

"LA PIEZA URBANA A INTERVENIR. SE RECONOCE PORQUE TIENE HISTORIA Y PROBLEMAS DE CONTINGENCIA ACTUAL"

RELACIÓN CERRO - PLAN - BIRDEMAR, PARA ENTENDER Y CONECTAR EL ALMENDRAL



DIFERENCIACIÓN DE 2 ZONAS DENTRO DEL AL-MENDRAL, PROPONIENDO ACTIVAR LA MENOS PO-TENCIADA PARA REHABILITAR EL FUNCIONAMIEN-TO Y COMUNICACIÓN ENTRE AMBAS.



AL TOMAR AV. ARGENTINA Y AV. URUGUAY SE ABARCA UNA PLACA GRANDE DEL BARRIO, DONDE AL CONFORMARSE SE ARMARIA EL LADO ORIENTE DEL ALMENDRAL.

CERRO - LO RESIDENCIAL

FLUJO PRINCIPALMENTE PEATONAL. SE UBICA EL 94%, ES DECIR 280.000 HABITANTES DE LOS 300.000 QUE VIVEN EN VALPARAÍSO. LAS PENDIENTES DE CERROS HACIA EL MAR VAN DE 10 A 300 M SNM.


PLANO - LO PÚBLICO

FLUJO PRINCIPALMENTE VEHICULAR Y DE TRANSPORTE PÚBLICO, TIENE UNA ESPACIALIDAD DE CALLI CORREDOR, ES DE UNA TRAZA REGULAR, ES EL LUGAR DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAISC

BORDE COSTERO

SE PUEDE VER UN EFECTO BARRERA DESDE PLAN/CERRO HACIA EL MAR, NO SE ESTABLECE UN DIÁLOGO ENTRE ELLOS.

HACIA EL MAR SE ENCUENTRA EL MUELLE BARÓN QUE ACTUALMENTE SU PASO SE VE DIFICULTADO POR DIFFRENTES OBSTACULOS, COMO EL NODO VIAL DE ARGENTINA/ERRAZURIZ, LA LINEA FERREA Y LA BODEGA SIMON BOLIVAR CONCIDERADA DE PATRIMONIO HISTORICO



LONGITUD: 1450 APROX LONGITUD: 850 M APROX. ANCHO: 16 M APROX ANCHO: 9 M APROX

CARACTER PRINCIPALMENTE COMERCIAL ELUJO PRINCIPALMENTE LENTO, POR PEATONES

LONGITUD: 1700 M APROX ANCHO: 54 M APROX. BANDEJON FUNCIONA PARA PUESTOS DE FERIA TIENE UN ELLIO VEHICUL AR IMPORTANTE

AV. ARGENTINA COMO ACCESO A VALPARAÍSO CARECE DE UNA IMAGEN COMO TAL, AL CON-TRARIO ACOGE A FERIANTES.

Av. Argentina, vía de aceso principal de gran tránsito y comercio. Avenida Argentina es una fachada continua de comercio y abastecimiento, pórtico comercial.

Comprende también el problema de su cauce subterráneo, que ha sido parcialmente reparado, pero aún no ha contemplado una solución integral.



> AV URUGUAY COMUNICA EL MERCAD CARDONAL, LA PLAZA O'HIGGINS Y PARQUE DEL LITRE, COMPRENDE PRINCIPALMENTE COMERCIO INFORMAL.

El ancho de la calle da lugar al tránsito y comercio espontaneo, encontrándose con la plaza O'Higgins que recibe y apacigua hacia la calle Colón.

URUGUAY posee una CALLE-PASEO por generarse a través de un solo nivel de suelo que tiende a homogeneizar el recorrido, no existe un limite entre el peatón y el auto, de manera que ambos se integran en un mismo espacio, a consecuencia de esto, el lugar aparece CAÓTI-



ANÁLISIS DE LOS EJES LONGUITUDINALES Av. Pedro Montt - Bordemar, Av- Errazurriz

AV. PEDRO MONTT ACTÚA COMO EJE VERTEBRAL DEL ALMENDRAL, DESDE DONDE SE DESPRENDEN DIFERENTES VÍAS DE COMUNI-CACIÓN Y SERVICIOS.

Es una de las arterias comerciales más importantes de Valparaíso.

Av. Pedro Montt en conjunto con la Calle Condell son el eje que vincula los espacios públicos más reconocidos por la ciudad.




- 1. PLAZA VICTORIA
- 2. PLAZA ITALIA
- 3. PLAZA O'HIGGINS
- 4. CONGRESO
- 5. IGLESIA COMPAÑÍA DE JESÚS




BORDEMAR AV.ERRÁZURIZ DELIMITAN EL SECTOR DEL ALMENDRAL CON EL BORDEMAR

No hay relación entre el plan y el Bordemar, queda interrumpidopor Av. Errazurriz, Nudo vial y el metro. Lo que dificulta su acceso y su permanencia.





DIAGNÓSTICO PROPUESTAS Y CONSOLIDACIÓN NUEVA PIEZA URBANA





PASEO PEATONAL URUGUAY



AV. ARGENTINA
VIA ACCESO A VALPARAISO
CREAR UNA AUTOPISTA SUBTERRANEA Y EN LA
SUPERFICIE UN PARQUE INUNDABLE



AV. URUGUAY
CONSOLIDACION COMO EL EJE COMERCIAL DEL
ALMENDRAL
DISMINUIR SU TRANSITO VEHICULAR Y CREAR UN
PASEO PEATONAL.



BORDE COSTERO CONSOLIDACIÓN DE UN FRENTE QUE RESPONDA A LA VIA QUE UNE DIFERENTES CIUDADES CON EL INTERIOR DE VALPARAISO



AV. PEDRO MONTT EJE DE EQUIPAMIENTO QUE UNIFICA PLAZA O'HIGGINS CON PLAZA LARRAÍN



PIEZA URBANA PROPUESTA

[Contexto y Patrimonio]

El lugar se encuentra ubicado a los pies del cerro y ascensor Larraín y es el remate de la Av. Pedro Montt, la idea es mejorar la conexión con el cerro y generar un espacio de calidad con equipamento para la comunidad.



Ascensor Larrain

Estación baja: calle Eusebio Lillo //
Estación alta: Paseo Hermanos Clark
// Recorrido: 68 m. // Pendiente: 39,3 °
// Desnivel: 43 m. Este ascensor
inaugurado en 1906, conecta la
Avenida Argentina con no de los
sectores más populares del sector
oriente de la ciudad, el Cerro Larraín.
Su maquinaria, como pocas, funciona
con contrapesos y el respaldo de un
motor eléctrico.



Iglesia Compañía de Jesús

Conocida popularmente como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, es una obra de carácter monumental que comenzó a ser construida en 1899, bajo la dirección del arquitecto Nicanor Marambio. En un centro histórico que acogió a importantes instituciones religiosas, originando el trazado y posterior consolidación del Bario Almendral. La iglesia es el remate de la Av. Pedro Montt.



la Iglesús, es tal que 11899, Nicastórico titucioZado y min Ale de la









[Sitios Relevantes]

Cerro Larraín
 Ascensor Larraín

Nueva Plaza Pro
 Av. Argentina


6 Plaza 0'H

(s) Congre



6

[Zonificación]



[Sitios Relevantes]




Usos Permitidos:

Vivienda, comercio, oficinas, areas verdes, vialidad, equipamiento de educacion, culto, cultura, salud, seguridad, organizaciones comunitarias, deportes, esparcimiento, turismo, bombas de vencina, edificios de estacionamiento, servicios publicos, servicios profesionales, servicios artesanales incluyendo garages y talleres de reparación de vehículos, industrias y bodegas inofensivas

Usos prohibidos:

Todos los no indicados anteriormente.

[Problemas]




Av. Argentina genera un limite de desunión con el cerro, donde no hay conexión. Alrededor de esta conviven dos zonas: vivienda y comercio, que debido a la avenida se encuentran aisladas, privadas de interacción. Ambas zonas le dan la espalda al pie del cerro.



El templo de la Compañía de Jesús se encuentra acorralada por la misma avenida, privándola de un espacio amplio de acceso. Pasa desapercibida en relación a su entorno.



En el sector se ubican diferentes recintos educacionales. Estos limitan con zonas eriazas y espacios que dan lugar a un programa informal. De esta manera no se cumplen las necesidades de la comunidad, ya que se trata de un entorno altamente insequro.



El acceso al cerro se ve obstaculi-zado, es inhóspito e inseguro. Es necesario un espacio claro de ingreso para los peator

Entorno]
















[Propuestas]



Mejorar la calidad del espacio haciendo una plaza junto al remate y que da continuidad desde la plaza Victoria.



Generar un remate de Av. Pedro Montt, resaltando la Iglesia Compañía de Jesús.



programa a la educacion con un programa cultural y recreacional-deportivo que al mismo tiempo sea un programa para la comunidad.



Restauracion del ascensor Larraín. De esta manera se mejorará la conexión cerro-plan y se dará un espacio de acogida claro a los peatones.

[Referentes]

Centro Cultural Palacio La Moneda //

<u>rquitecto</u>: Undurraga Devés Arquit <u>resupuesto Oficial</u> (UF): 520.628 <u>nversión (</u>MMUS\$): 15

Inversión (MMvo.9.). ...
Llamado a Lícitación: 5 de Octubre de 200
Fecha de Início de Construcción: 19 de m

Corresponde a una de las más importantes obras civicas construidas en Santiago durante el último siglo. El proyecto, diseñado por Undurraga Devés, busca articular espacios públicos solemnes del casco administrativo de la ciudad a otro sistema macro de ejes propuesto como intervención mayor.








Memorial Jaime Guzmán // Nicolás Lipthay

En la comuna de Las Condes, Santiago de Chile, se está construyendo el Memorial Jaime Guzman, un monumento en memoria del senador fundador de la UDI, muerto en 1991. El proyecto fue ganador de un concurso público el año 2003.

La búsqueda del silencio y la contemplación fue el centro del proyecto de arquitectura del memorial, es así como la primera decisión fue dejar en el nivel calle el gran espejo agua, una plaza publica y la gran escultura ícono del proyecto.







[Forestación]

Boldo // Peumus boldus

Árbol denso siempreverde de origen chileno, ubicado en las laderas soleadas de la precordillera andina y de la costa. De altura entre 3 y 6 mts, con nojas opuestas simples de 3 a 7 con nojas opuestas simples de 3 a 7 con de largo por 1 a 5 de ancho, con borde entero curvado hacia el envés, verde oscuras brillantes, cubiertas de

pelos ásperos, olorosas, el envés de un verde mas claro. Floración de Julio a Noviembre, dando un fruto comes tible de 5 a 7 mm de largo. Las hojas se utilizan para infusiones medicinales (problemas digestivos, enfermedades al hígado). Se encuentra entre Acon cagua y Osorno



Molle // Schinus latifolius


Arbol siempreverde de origen chileno y argentino, que crece en las faldas soleadas de los cerros principalmente cerca del mar. Que alcanza una altura de 1 a 2,5 mts. Con hojas alternas de 3 a 7 cms de largo, ovaladas, con borde aserrado y nervadura muy marcada. Floración de Septiembre a Octubre, con flores de 2 a 3 mm en racimos terminales. Se encuentra entre Coquimbo y Concepción




[Iluminación]

Sobre la plaza se extienden lucarnas que permiten traspasar la luminosidad natural de la superficie a algunos de los niveles del edificio proyectado bajo la misma.


La iluminación de luz natural varía según la estación.









[Programa y Gestión]






-3 Machinemann 1958 mm 1971-2 mm 197					
Pepichas 1450,51 mt 200,35 mt 410,459 Barkon 270,52 mt 246,55 mt 786,55 mt Grammaso 270,54 mt 246,55 mt 786,55 mt Grammaso 270,54 mt 790,1 mt 656,42 mt Multipaco 89,87 mt 29,88 mt 267,38 mt Halli Chemia 39,55 mt 295,38 mt Halli Chemia 395,21 ferrir 165,30 mt 185,55 mt Halli Chemia 395,21 ferrir 165,30 mt 185,50 mt Halli Chemia 395,21 ferrir 165,30 mt Halli Chemia 165,3	6-	Multicancha		305,92 mt	3714,2 mt
Barloss 270-53.1 mt 246.65 mt 746.05 g Gormanio 270-53.1 mt 661.47 1 460.05 g Gormanio 220,58 mt 694.7 mt 695.4	ç	Piscinas		200,35 mt	4104,09 mt°
Girmasio 220,49 mt 59,4 mt 661,47 Girmasio 211,81 mt 100,1 mt 635,42 Multiuso 86,15 mt 39,85 mt 257,24 Pasilio 136,6 mt 101,4 mt 409,79 Hall Central 362,16 mt 156,50 mt 1510,55	ņ	Baños		246,65 mt	746,05 mt ³
Girmnasio 211,81 mt 100,1 mt 635,42 Multiuso 86,15 mt 38,53 mt 257,24 Multiuso 88,87 mt 39,58 mt 257,24 Pasilo 136,6 mt 101,4 mt 400,79 Hall Central 592,16 mt 156,30 mt 1510,51	ę	Gimnasio	220,49 mt°	59,4 mt	661,47 mt ²
Multiuso 86,15 mt 38,53 mt 257,24 Multiuso 88,87 mt 79,68 mt 285,82 Pasilio 136,6 mt 156,50 mt 1610,57 Hall Central 582,16 mt' 156,50 mt 1610,57	ů	Gimnasio	211,81 mt ²	100,1 mt	635,42 mt ³
Multiuso 88,87 mt* 39,68 mt 263,82 Pasillo 136,6 mt* 101,4 mt 409,79 Hall Central 592,16 mt* 156,30 mt 1610,51	ç	Multiuso	86,15 mt ²	38,53 mt	257,24 mt ³
Pasillo 136,6 mt ² 101,4 mt 409,79 Hall Central 592,16 mt ² 156,30 mt 1610,51	ę	Multiuso	88,87 mt	39,68 mt	263,82 mt ²
Hall Central 592,16 mt* 156,30 mt 1610,51	ç	Pasillo	136,6 mt ²	101,4 mt	409,79 mt ³
	ę	Hall Central	592,16 mt ²	156,30 mt	1610,51 mt
	6 	Lotal	4461,69 mt	4461,69 mt 1248,32 mt 12402,59 mt	12402,59 m



Gestión de Terrenos

Para Financiar los terrenos se hace un intercambio entre los terrenos privados y los municipales: la suma de los primeros es virtualmente equivalente a la de los segundos, generando un proyecto de viviendas para pagar los terrenos privados.





1500 mt2 400 mt2 + 1050 mt2

- □○

[Desarrollo]





















Monumentos Históricos
Potenciar Remate de Av. Pedro Montt
por medio de la Iglesia para terminar
el recorrido en el Ascensor Larraín.

Eliminar
En el área hay edificios como colegios
y casas que se encuentran deterioradas.



Despejar
Deshacer los edificios para liberar terreno.

Descender
Crear un nuevo espacio en un nivel inferior al ya existente.

Espacio Proyecto
Al desocupar el terreno deseado,
queda libre una zona a los pies del
cerro.

Conectar


La acción de hacer descender los volúmenes permite crear flujos continuos entre los diferentes atractivos del lugar.

Elevar
Para compensar los edificios y programas eliminados se crea un nuevo edificio para viviendas y un acceso al programa.


Detalles
Generar un camino peatonal como alternativa al ascensor • Achatar levemente un lado del edificio.

Proyecto Final
Se crea una plaza y un programa
deportivo en relación al contexto
estudiado.






[Corte D-D'] Esc: 1/100



[Corte B-B'] Esc: 1/100




Esc: 1/100






[Corte E-E'] Esc: 1/100

[Corte F-F'] Esc: 1/100



[Corte F-F'] Esc: 1/100









[Corte Axo 4]



[Escantillón] Esc: 1/20






[Gimnasio Deportivo]



[Eventos Sociales y Culturales]



[Hall y Recepción Nivel -2]



[Piscina Recreativa y Semi-olímpica]



[Plaza e ingreso al Cerro Larraín]



